

宮崎県認定みやざきリサイクル製品2022

ひなたeCO

「捨てるモノ」から「役立つモノ」へ





認定マークについて

資源の循環を図るMの国（宮崎県）において、廃棄物（中央黄色部分）がリサイクルされ、新しい製品が生まれる（芽が出る）ことをイメージしました。南北に長い宮崎県の地形と頭文字のMを図案化したもの。

みやざきリサイクル製品認定制度とは？

「みやざきリサイクル製品認定制度」は、廃棄物を再生利用した製品や、安易に捨てられてしまいがちな資源を再利用した製品のうち、安全性等の基準を満足した製品について、県が認定する制度です。

募集品目

土木建築資材 農業用資材 有機系土木・園芸資材 燃料資材 家庭・一般事務用品

認定要件

- (1) 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造されていること。
- (2) 循環資源を原料の全部又は一部として製造されていること。
- (3) 原料調達、製造、販売、廃棄等において関係法令が遵守されていること。
- (4) 認定申請時に、既に販売され、又は申請から6月以内に販売されることが確実であること。
- (5) 安全性、品質及び循環資源の利用割合について、県が定める基準に適合していること。

認定基準

区分	認定基準等
安全性	○ 特別管理廃棄物 ・特別管理（一般・産業）廃棄物を原料として使用していないこと。 ○ 有害物質 ・環境基本法第16条第1項の規定による土壌の汚染に係る環境基準（溶出量）を満たしていること。 ・土壌汚染対策法施行規則第31条第1項（溶出量）及び第2項（含有量）の規定による基準を満たしていること。 ○ ダイオキシン類 ・ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定によるダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準に基づいて実施する測定の結果が250pg-TEQ/g未満であること。
品質	○ 宮崎県グリーン購入基本方針に品質等に関する判定基準が示されている場合は当該基準を満たしていること。 ○ 次に掲げる基準のいずれかを満たしていること。 ・日本産業規格（JIS規格） ・日本農林規格（JAS規格） ・エコマーク認定基準 ・その他公的機関等が定める基準 ・宮崎県の各部局が定める工事共通仕様書等に示す規格等 ・知事が適当と認めるもの
循環資源の利用割合	○ 品目ごとに別に定める率の循環資源を原材料として使用していること。 ○ 宮崎県グリーン購入基本方針に循環資源の利用割合に関する判断基準が示されている場合は当該基準を満たしていること。 ○ その他知事が認める廃棄物利用割合

（備考）品質又は循環資源の利用割合に関する基準が存在しない製品については、原則として公的機関等が定める類似の製品の基準によるものとする。



使用済み天ぷら油が生み出すエネルギー

みやエネ100

製造者：株式会社宮崎環境開発センター【循環資源と利用割合：廃油（植物性油に限る）100%】



どんな風に使われているの？

- 車両(ディーゼルエンジン)の軽油代替燃料
- 重機の軽油代替燃料
- 発電機等の軽油代替燃料

使用例



ごみ収集車などの軽油代替燃料



捨てるモノから役立つモノへ！

製 造 工 程



1 回収



一般家庭や大型ショッピング
モール等から「使用済み
天ぷら油」を回収

2 不純物の除去



大きな不純物を取り除き、
化学薬品でバイオディーゼル
燃料を生成します

3 減圧蒸留



静電気除去により不純物
を取り除き、減圧蒸留器
にて処理

4 完成



24時間循環させる事で
品質を保持します

eco

みやエネ100は宮崎市の一般家庭及び事業所から出る使用済み天ぷら油をリサイクルし、車及び重機等の軽油代替燃料として再生した地産地消の循環型エネルギーです。

高純度（99.9%）を誇り、高純度化されたことにより、ディーゼル車の燃料として使いやすくなり、さらにCO₂（二酸化炭素）排出量がゼロカウントのカーボンニュートラルであることから、環境に優しいエネルギーといえます。

現在は、家庭や事業所から出るゴミ収集車の燃料として役立てていますが、今後は建設機械などの重機の燃料としての利用が期待されます。



株式会社 宮崎環境開発センター

所在地 / 宮崎市日ノ出町253番地
TEL: 0985-23-5353
FAX: 0985-20-8236

代 表 者 / 石川 武則
事業内容 / 一般廃棄物・産業廃棄物
処理業、浄化槽清掃業、仮設トイレ
レンタル

弊社は、宮崎県内並びに鹿児島県内の全10社と環境グループを組織し、環境事業を通じた社会貢献を信条として事業を展開しております。
「おかげさま」の気持ちを忘れず、これからも私たちは宮崎市の環境を守る為、地域社会とともに発展させていただきます。





使用済みペットボトルの再生再利用製品

A-PETたまごパック

製造者：株式会社エフピコ【循環資源と利用割合：使用済みペットボトル90%】



どんな風に使われているの？

- 店頭で販売されるたまごパック

使用例



店頭で販売されるたまごパックとして



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 PETボトルベール搬入



使用済みのPET
ボトルの搬入

使用済みPETボトル



使用済みのPETボトルを
ラベルや蓋など異素材を
取り除く

2 原料(フレーク)



粉碎、洗浄、再加熱して3層に
張り合わせた原料
シートを作る

eco

3 たまごパック



原料シートに再度熱を加えて
たまごパックを製造



当社 多層A-PETシート(V/R/V)



使用済みのPETボトルをラベルや蓋など異素材を取り除き、粉碎、洗浄、再加熱したものを、バージン原料で挟み、3層に張り合わせた原料シートを作ります。その原料シートに再度熱を加えて、たまごパックを製造します。原料シートのうち、使用済みPETボトルから再生されたりサイクル原料の占める割合は90%です。



株式会社 エフピコ

所在地 / 広島県福山市曙町1-13-15

TEL: 084-953-1145

<https://www.fpc.jp/>

代表者 / 佐藤 守正

事業内容 / ポリスチレンパー
ーおよびその他の合成樹脂
製簡易食品容器の製造・販売
並びに関連包装資材等の販売



エフピコは食品容器を通じて豊かな社会を創造する企業グループを目指し、「もっとも高品質で環境に配慮した製品」「どこよりも競争力のある価格」で「必要なときに確実にお届けする」というメーカーとしての基本3本柱を実現するために、お客様満足度を第一とした安全で高品質な製品とサービスを提供します。

株式会社エフピコ九州 南郷工場

所在地 / 宮崎県日南市南郷町榎原内2147番地1

TEL: 0987-68-1230

FAX: 0987-68-1266



放置竹林を活用した飼料

笹サイレージ

製造者：大和フロンティア株式会社【循環資源と利用割合：竹100%】



どんな風に使われているの？

- 飼料：畜産分野で利用（牛、豚、鶏）
- 肥料：農業分野で利用（米、野菜、果樹）

使用例



20kg袋



350kgロール



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



宮崎県の地域資源「竹」を活用した飼料・肥料の商品開発に取り組み、地域資源である竹を、里山を中心に伐採、チップ化し、乳酸菌発酵させて、飼料・肥料のいずれにも使用できる商品「笹サイレージ」の開発・販売を行ってきました。

現在の商品は、宮崎県畜産試験場でのデータを基本に製造していますが、飼料・肥料のそれぞれの分野で、農業者にとって機能性や利便性等の高い商品の開発が課題となっています。また、農業者自身が笹サイレージの機能を適切に活用できる販売ツールを開発し、良質・便利・安価な飼料・肥料をセールスポイントとし、販路開拓に取り組めます。



【飼料・肥料生産 新工場】



大和フロンティア 株式会社

所在地 / 都城市上長飯町2416-5

TEL: 0986-21-0151

FAX: 0986-21-0135

<https://www.yamato-frontier.co.jp/>

代表者 / 田中 浩一郎

事業内容 / 地下貯蔵タンクや地下埋設配管の点検、メンテナンス業務、畜産敷料チップ製造及びきのご蘭床チップ販売飼料・肥料に使用できる商品を開発・販売



農業や食品製造業が集積する宮崎県において、産学官連携のもと、利用が低迷していた地域資源「竹」をチップ化し、乳酸菌発酵させた肥料・飼料として大量かつ安価に提供し、竹林整備の推進と農業経営の安定・強化に寄与し、新たなビジネスモデルの構築を目指します。





甘藷芋の端材を活用した飼料

甘藷ミール

製造者：南国興産株式会社【循環資源と利用割合：甘藷芋の端材100%】



どんな風に使われているの？

● 豚飼料の原料として

使用例



豚飼料原料として



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



1 入荷原料



食品工場等から
排出される芋の端材

2 乾燥



工場で70℃以上で
加熱処理する

3 袋詰め



製品の袋詰めをする

4 製品倉庫



製品出荷用の倉庫
にて保管する

eco

「甘藷ミール」は、食品加工場等から発生する甘藷芋の端材などを加熱処理し、飼料化させたりサイクル製品です。本製品は、食品残渣を利用することで食料自給率の向上に寄与しているほか、甘藷芋由来の原料を100%利用した安心安全な飼料として、黒豚などの銘柄豚の生産にも使用されています。



南国興産 株式会社

所在地 / 都城市高城町有水1941番地

TEL: 0986-53-1041

FAX: 0986-53-1850

<https://www.nangokunet.co.jp/>

代表者 / 弓削 昭男

事業内容 / 飼料・肥料・動植物性油脂の製造販売、農水産物の生産販売、一般廃棄物・産業廃棄物処理業など



私たち南国興産は、農畜産分野から生まれる副産物を肥料・飼料・油等へ再生するレンダリング事業や悪臭や環境汚染にもなっている鶏ふん及び畜ふんを燃焼して発電するボイラーの設置、その熱源を利用した飼料製造装置の導入等、環境・施設の近代化を図りながら資源循環型社会の構築を目指します。





鶏ふんと動植物性残さが生まれ変わった特殊肥料

満作

製造者：南国興産株式会社

【循環資源と利用割合：鶏ふん、動植物性残さ100%】



どんな風に使われているの？

- 圃場の土壌改良材（堆肥）として
- 有機肥料（元肥や追肥）として

使用例



土壌改良材として



元肥、追肥として



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 入荷原料集積



県内から出てくる
畜ふん、野菜残さ

2 発酵



切り返しを行い
約1か月間発酵

3 熟成



槽を移して1ヶ月間熟成

4 袋詰め



フレコンバッグ、
PE袋に袋詰め

eco

「満作」は県内の食品工場から出るジュースの搾りかすや野菜の切れ端、農場から排出される豚ふんや鶏ふんなどの原料を年間約1万3千トン搬入し、発酵熟成させたりサイクル有機質肥料です。

本製品は、宮崎県内の露地から施設野菜、水稻、果樹や茶など幅広く土づくり資材として使用されています。放線菌等有用菌が豊富に含まれており、畑の土づくりや土壌改良材として効果的です。

農家が栽培した野菜や肥育した家畜由来の廃棄物が再度生産に結び付き、県内で発生する有機資源をリサイクルさせるコンセプトが出来上がっています。



南国興産 株式会社

所在地 / 都城市高城町有水1941番地

TEL: 0986-53-1041

FAX: 0986-53-1850

<https://www.nangokunet.co.jp/>

代表者 / 弓削 昭男

事業内容 / 飼料・肥料・動植物性油脂の製造販売、農水産物の生産販売、一般廃棄物・産業廃棄物処理業など



私たち南国興産は、農畜産分野から生まれる副産物を肥料・飼料・油等へ再生するレンダリング事業や悪臭や環境汚染にもなっている鶏ふん及び畜ふんを燃焼して発電するボイラーの設置、その熱源を利用した飼料製造装置の導入等、環境・施設の近代化を図りながら資源循環型社会の構築を目指します。





樹皮を活かした土壌改良材

ひむかバーク

製造者：有限会社エコロ

【循環資源と利用割合：木くず（バーク類）70%・100%】



どんな風に使われているの？

- 家庭菜園や花壇・プランターの土として
- 大規模な農場やビニールハウス内の土壌改良材として
- 土木工事でグラウンドや法面の緑化資材として

使用例



プランターの土に



法面緑化の資材に




捨てるモノから役立つモノへ！

製 造 工 程



1 バーク集積



木材集積場のバーク(廃棄物)の受け入れ

2 選別



工場での選別

3 ブレンド



ヤードでのブレンド

4 袋詰め




製品の袋詰め

eco

宮崎県産の杉から、木材の加工・集積工程で落ちた樹皮（バーク）を堆肥化、選別し、バーク堆肥としてリサイクルしています。土壌改良に効果があり、既存の土に加えると土がふかふかによみがえります。

また、土壌微生物のバランスを改善してくれる為、農業資材だけでなく、土木資材としても利用されています。

家庭菜園や園芸にも人気で、誰でもプロの土づくりを楽しむ事ができます。



有限会社 エコロ

所在地 / 日向市東郷町山陰甲12-16

TEL: 0982-56-3606

FAX: 0982-56-3607

<https://www.ecolo-miyazaki.com/>

代 表 者 / 内山 雅仁

事業内容 / 園芸用土・堆肥・緑化資材の製造販売、コンテナ苗資材(Mスターコンテナシステム)の販売



当社は県産の杉樹皮をリサイクルし、堆肥や土木緑化資材として販売しています。農場向けにオーダーメイドの堆肥も製造しています。杉苗生産用の資材販売も行っており、林業、畜産業が盛んな宮崎県にあって、廃材料を価値あるものによみがえらせ、農林業へリサイクルしたいと考えている会社です。





発酵が生み出す普通肥料

きりしまスーパーユーキ

製造者：西日本発酵株式会社 【循環資源と利用割合：循環資源100%（有機性汚泥、動植物性残さ、廃酸、木くず）】



どんな風に使われているの？

- 農業生産者向けに、圃場の土壌改良資材（堆肥）として
- 専門業者向けに、培養土等の材料として
- 一般（家庭園芸等）向けに、有機肥料（元肥や追肥）として

使用例



露地圃場への土壌改良資材として



ハウス圃場への土壌改良資材として



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 混合（仕込み）



処分受託した廃棄物（汚泥など）を発酵助材と一緒に混合

2 切り返し



発酵槽内の状態を見ながら、適宜切り返しを行い発酵促進

3 攪拌



攪拌槽に投入し、仕上げの発酵促進

4 選別



メッシュを用いて、製品として適切なサイズに選別

eco

良質な循環資源を原材料に発酵熟成させた100%有機質のリサイクル製品（土壌改良資材）です。

マニュアルプラント（製造工場）では適切に温度管理を行い、好気性の高温発酵で仕上げております。

製品の特長として、保水性・保肥性に富み、良質な腐食で圃場の微生物環境を活性化し、土壌を改良します。



西日本発酵 株式会社

所在地 / 都城市山田町山田6315番地1

TEL: 0986-64-3155

FAX: 0986-64-3510

<https://nhakko.com/>

代表者 / 鶴島 勝美

事業内容 / 産業廃棄物処理業（中間処理：発酵堆肥化、脱水（移動式）、収集運搬）、一般廃棄物処理業（高速堆肥化、収集運搬）有機肥料（堆肥、土壌改良資材）の製造・販売



きりしまスーパー有機は良質な有機物を、高温・好気性微生物により発酵・熟成させたリサイクル商品です。土壌としっかり混和させることで、その効果を発揮させます。ぜひ「土を活かす」選択をお試しください。





発酵が生み出す普通肥料

みどりゆたかくん

製造者：株式会社都城北諸地区清掃公社【循環資源と利用割合：循環資源100%（工業汚泥、植物質原料、下水汚泥、動植物性残さ）】



どんな風に使われているの？

- 園芸用の肥料として
- 土壌改良材として

使用例



土壌改良材として



農作物の品質向上に



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



リン資源の持続的利用に貢献する環境にやさしい製品です。

汚泥や食品残渣等には植物の生育に必要なリンや窒素が多く含まれています。特にリンは枯渇資源であり、不足すると作物が育たなくなるので、収穫量の低下を招きます。日本はリンを全量輸入に依存していますので、リン資源の持続的利用は極めて重要と言えます。「みどりゆたかくん」はリン資源の持続的利用に貢献する製品です。

本製品は、植物の生育に必要な窒素、リン酸、カリウムを含有しております。また、肥料としての効果だけでなく、微生物の作用により土壌改良効果が期待できます。



株式会社 都城北諸地区清掃公社

所在地 / 都城市吉尾町2159番地

TEL: 0986-38-0234

FAX: 0986-38-0235

<http://www.mk-seisou.com/>

代表者 / 梶 卓也

事業内容 / 廃棄物収集運搬
及び処理処分、リサイクル業、
浄化槽の保守点検及び清掃、
公共環境施設の維持管理業務



「みどりゆたかくん」の安全性

汚泥由来肥料は「普通肥料登録」になっていて有害物質（重金属）に厳しい基準が設けられています。「みどりゆたかくん」は定期的に有害物質の検査を行っており、基準値を大幅にクリアしております。





新燃岳の灰入レンガ/瓦を再利用

新燃クラッシャーブリック

製造者：創宮株式会社【循環資源と利用割合：レンガくず90%、瓦くず10%】



どんな風に使われているの？

- 庭の敷き砂利として
- 住宅外構などの景観を演出

使用例



お庭などの景観材等に使用



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 窯出し・選別



窯出しし、規格を外れているもの、色が暴れているものの選別

2 破碎



規格が外れているものなどを破碎

3 粒度調整



破碎後、ふるいにかけ5mm～20mmに粒度調整を行う

4 袋詰め



フレコンバッグ、PE袋に袋詰め

eco

新燃岳の灰を利用した「新燃（しんもえ）れんが」や瓦などの様々な製品を作って参りました。その中で、レンガ・瓦の焼成後、窯から出てきたもので規格を外れているものを、色別に破碎して粒状にし、“新燃クラッシャーブリック”として再利用しております。

ふるい掛けで粒度調整後、フレコンバッグもしくは小分け包装し、販売しております。お庭に砂利などの代わりに使用することで、透水性・保水性が向上し、夏場の気温上昇を抑えると共に、防草対策にもなります。グレー系を使用すれば、落ち着いた雰囲気、赤系を使用すれば、明るい雰囲気になり、景観性が向上します。



創宮 株式会社

所在地 / 都城市山之口町山之口3388-1

TEL:0986-57-2172

FAX:0986-57-2174

<https://sougoo.co.jp>

代表者/仙臺 真理

事業内容/レンガ・瓦製造

輸入瓦・国産瓦・窯業資材

キャスト販売

屋根工事、リフォーム工事

レンガ工事、洗浄工事



弊社は、リフォーム事業や屋根工事の他、創業以来「ものづくりを通じて社会の発展に貢献する」を理念に掲げ、地元「災害抑止瓦」や「エコレンガ」、新燃岳の灰を利用した「新燃（しんもえ）れんが」などの様々な製品を作って参りました。地元原料にこだわり、粘土採取から、製造、施工、メンテナンスまで一連の作業を一貫して行い、お客様に安心して長期にわたりご使用いただけるような製品をご提供しております。今後より一層、SDGsの取り組みに力を入れてまいります。





廃瓦を活かした景観材

宮崎テコラ

製造者：有限会社丈真商事 【循環資源と利用割合：廃粘土瓦、廃陶器瓦100%】



どんな風に使われているの？

- 駐車場やお庭のエクステリアとして
- 床下の調湿材として
- 観葉植物や多肉植物等の室内園芸用土

使用例



庭石・ガーデニング材
(ヒートアイランド抑制・防犯効果)



多肉植物の室内園芸用土



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



1 一次分別



廃瓦と粘土・漆喰を分別

2 二次分別



瓦の産地や種類によって分別

3 破碎



瓦破碎機によって1次、2次破碎
をしてコーキングや釘
ビス等を分別

4 製品化



パウダー、5mmアンダー、12mm
アンダーに分別して目的別
により製品化

eco

宮崎テコラは廃瓦や新築現場から出る瓦の廃材を小さく破碎して、表面の角を取り瓦の多孔質な性質を利用したリサイクル製品です。

保水性・浸透性に優れ、夏場の照り返しによる気温上昇の抑制、防草抑制材、防犯砂利の代わりとして、庭地、農地、路面の改良材として使用しています。

また、消音材、除湿効果があり現在研究を進めています。色合いは赤色・黒色・白色があり、混ぜる事でまた違った色合いになったりします。

瓦には生産地により土質が異なり色々な土色があり、窯変色、素焼き、赤白、還元焼き等によっても異なります。

他県では鳩のダイエツト食材として出荷もしています。



有限会社 丈真商事

所在地 / 都城市太郎坊町2103

TEL: 0986-38-0205

FAX: 0986-38-8111

http://take shin.jp.com

代表者 / 亀元 文蔵

事業内容 / 屋根瓦工事・太陽光発電システム・雨漏り修理・屋根塗装工事・外構工事・ガラス表札作成販売・宮崎テコラ(瓦リサイクルチップ)製造販売・記念品作製販売(記念品彫刻名入れ・とんぼ玉)



廃瓦は、がれき類として埋立処分されていますが、瓦に毒性は見られず、当社では自然に戻す理念でリサイクルに取り組んでいます。今後起こり得る自然災害等において、瓦の産廃処理は深刻な問題になりえます。当社は的確な処理で自然に戻すリサイクル事業を目指します。





廃瓦を活かした景観材

瓦チップ

製造者：原田建設株式会社 【循環資源と利用割合：陶磁器くず100%】



どんな風に使われているの？

- 駐車場や駐輪場の瓦舗装
- 家屋廻りの敷き砂利
- 玄関アプローチの景観


使用例



駐車(輪)場の敷き砂利



多肉植物の室内園芸用土



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



1 廃瓦受入れ



解体工事や製造過程で不要になった廃瓦を当処理場で受け入れ

2 一次破碎



受け入れられた廃瓦を前処理施設に投入し一次破碎

3 二次破碎



一次破碎された瓦チップを二次破碎機に流し再破碎

4 製品化



破碎された瓦チップは自動フルイ機により粒度調整し、搬出され製品化

eco

「瓦チップ」は透水性・保水性が良く防草効果もあり、家屋廻りの敷き砂利や駐車(輪)場の舗装材として再使用されます。

破碎された瓦チップは自動フルイ機により粒度調整し、3.5mmアンダー、3.5mm～7mm、7mmオーバーの3種類に分類され、それぞれのベルトコンベアーから搬出され製品化します。



原田建設 株式会社

所在地 / 宮崎市下北方町井尻5362番地5

TEL: 0985-24-7463

FAX: 0985-24-7464

<https://hrdm.co.jp/>

代表者 / 上原 雄蔵

事業内容 / 解体工事・産業廃棄物処理業・土木・外構工事



弊社は令和元年に創立65周年を迎えました。これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。これからも産業廃棄物の再資源化を推進し、環境の向上を目指していきます。





アスファルトのリサイクル

再生加熱アスファルト混合物

製造者：宮崎アスコン共同企業体
日本道路(株)・(株)岡崎組・(株)長友組

【循環資源と利用割合：アスファルトコンクリート塊30%】



どんな風に使われているの？

- 道路の舗装の表層・基層
- 駐車場の舗装の表層

使用例



アスファルト舗装材として



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 建設廃材



アスファルトガラを
処理場で受け入れる

2 破碎・粒度調整



小割して破碎機にかけ、
粒度を調整する

3 再生材の製造



0~13mmに調整した
再生材を製造

4 再生合材の製造



その他の材料と
混合して製品化

eco

建設現場で発生したアスファルトガラを
破碎・異物除去・粒度調整して再生材を
製造し、新たに砕石・砂・石粉・アスファ
ルトと加熱混合したりリサイクル製品です。
古くなった道路の舗装を剥ぎ取って再利
用することで新たに使用する材料が減り、
限りある資源の保全に繋がります。
アスファルト舗装の表層・基層として使用
することで雨天時の泥濘化、乾燥時の砂
塵を防止するとともに車両の走行や歩行
時の安全性・快適性が向上します。



日本道路(株)・(株)岡崎組・(株)長友組
宮崎アスコン共同企業体

所在地 / 宮崎市高岡町飯田字餅田862番地
TEL: 0985-82-3561
FAX: 0985-82-1879

代 表 者 / 井上 勇人
事業内容 / アスファルト合材の製造・販売、
産業廃棄物中間処理業

日本道路(株)・(株)岡崎組・(株)長友組に
よって2002年にプラントを設立し、
宮崎市高岡町でアスファルト合材の
製造・販売、産業廃棄物中間処理
業を営んでいます。当社は「社会か
ら信頼され存続を望まれる企業」、
「持続可能な社会づくりに貢献す
る企業」という存在であり続けたい
と考えSDGs経営に取り組んでいま
す。今後もお客様のニーズにお応え
するとともに「道づくり」「街づくり」
を通して環境に配慮し、持続可能な社
会づくりに貢献していきます。

宮崎アスコン

共同企業体
日本道路(株)
(株)岡崎組
(株)長友組

TEL 0985-82-3561



様々な基礎となる

再生プレキャストコンクリート製品

製造者：九州中川ヒューム管工業株式会社 宮崎工場【循環資源と利用割合：フライアッシュ（石炭灰）3.4%・4.0%・4.2%・5.7%・6.0%・6.1%】



どんな風に使われているの？

- 各種公共工事にて、道路用側溝・擁壁等
- 民間造成工事へ積み上げブロックとして
- 落石等防護ブロック

施工例



道路境界ブロック(後塗装処理済み品)として



民間造成用L形擁壁として



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 調合・練混ぜ



コンクリートとフライアッシュを練り混ぜ

2 流し込み



鋼製型枠へコンクリート投入

3 脱枠



蒸気養生後
鋼製型枠より脱型

4 養生



大気中にて製品出荷材令
確保まで養生～出荷

eco

石炭を使用し発電している火力発電所より排出される灰（フライアッシュ）をコンクリートに混ぜ入れプレキャスト製品化しているリサイクル商品です。

宮崎県内の公共工事はもとより、多種民間工事等に使用される製品（側溝・擁壁・積ブロック等）として製造しています。今後もフライアッシュ排出量は減量する事が無いと思われますので、製品への含有率に対して更に検討出来るリサイクル製品です。



九州中川ヒューム管工業株式会社 宮崎工場

所在地／宮崎市佐土原町下田島20048番地

TEL:0985-73-1511

FAX:0985-73-2811

<http://www.k-nakagawa.co.jp/>

代表者／酒井久典

事業内容／プレキャスト

コンクリート製品製造・販売



限りある資源を最大限に利用する。産業廃棄物として処理されていたフライアッシュを活用し、廃棄物低減、更に世界的問題視されている地球温暖化に対しても絶大の効果を表すものと思われます。自然環境を共有し、生活していく事は我々の使命だと考えます。





石炭灰を使って丈夫になった

再生プレキャストコンクリート製品

製造者：和光コンクリート工業株式会社【循環資源と利用割合：フライアッシュ4.4%・5.0%・5.9%・7.5%】



どんな風に使われているの？

- 道路の脇の排水側溝として
- 道路や河川の土留め擁壁（ようへき）として
- 駐車場の車止めや自動販売機の基礎として

施工例



道路の拡幅用擁壁（ようへき）として



車止めとして



捨てるモノから役立つモノへ！

製 造
工 程



1 型枠組立



製品の型枠組立

2 練り混ぜ



コンクリート練り混ぜ
（フライアッシュ混入）

3 締固め



コンクリート投入締固め

4 脱型・養生



脱型・出荷までの養生

eco

宮崎県内の石炭火力発電所から産出される灰（フライアッシュ）をコンクリートに加えることで、強くて長持ちするプレキャストコンクリート製品（工場で前もって成形されたコンクリート製品）になりました。

川の土手や道路の脇、道路の地下等いろんな場所で皆さんの安全を守るために役立っています。



和光コンクリート工業 株式会社

所在地 / 日向市東郷町山陰丙1537番地1

TEL: 0982-69-2216

FAX: 0982-69-2554

<https://www.wakocon.co.jp/>

代 表 者 / 金丸 和生

事業内容 / コンクリート製品の
設計、製造販売に関する
事業及びこれらの付帯工事



「お客様からのニーズに合った製品開発」と「高品質で高耐久な製品供給」を心がけて参りました。これからもコンクリート工事の生産性向上に貢献できるプレキャストコンクリート製品の安定供給によって地域社会に貢献していきたいと考えています。





石炭灰を使うことで廃棄モルタルを減らすことができる

プレミックスセメント

製造者：和光コンクリート工業株式会社【循環資源と利用割合：フライアッシュ20%】



どんな風に使われているの？

- 法面・法枠吹付工法用セメントとして
- トンネル掘削時の吹付覆工モルタル用セメントとして

施工例



法面吹付用セメントとして



法枠吹付用セメントとして



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



1 貯蔵



フライアッシュ受入れ・貯蔵

2 計量



セメントとフライアッシュの計量

3 混合



セメントとフライアッシュの混合

4 袋詰め



セメントとフライアッシュを混合したものを袋詰め

eco

宮崎県内の石炭火力発電所から産出される灰（フライアッシュ）をセメントに加え、プレミックスした状態で出荷します。本製品を使用することで、強度・耐久性・施工性の改善に加えて、吹付け時の跳ね返りによる廃棄モルタルの低減が実現可能になりました。また、本工法に使用する骨材は、従来の海砂、山砂、砕砂に加えて、新燃岳などから噴出した火山灰も利用できます。



和光コンクリート工業 株式会社

所在地 / 日向市東郷町山陰丙1537番地1

TEL:0982-69-2216

FAX:0982-69-2554

<https://www.wakocon.co.jp/>

代表者 / 金丸 和生

事業内容 / コンクリート製品の設計、製造販売に関する事業及びこれらの付帯工事



「お客様からのニーズに合った製品開発」と「高品質で高耐久な製品供給」を心がけて参りました。これからもコンクリート工事の生産性向上に貢献できるプレキャストコンクリート製品の安定供給によって地域社会に貢献していきたいと考えています。





様々な基礎となる

再生クラッシャーラン

製造者：下記一覧記載 (RC-40/RC-40鉄鋼スラグ混合/RC-40スラグ入り)



どんな風に使われているの？

- 建築工事等の土間コンクリートの基礎材
- 駐車場の舗装工事の路盤材
- 道路の舗装工事の下層路盤材

施工例



建築現場土間コンクリートの基礎砕石



アスファルト舗装の路盤材



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



解体工事・土木工事現場などから搬出されたコンクリートやアスファルトコンクリートを破碎し、粒度調整したリサイクル製品です。

コンクリートやアスファルトは建設リサイクル法により、リサイクルが義務づけられています。そこで規定の大きさに破碎し、粒度を調整する処理を施した上で、再生路盤材として再利用しています。

また、工事現場で発生した未使用の生コンクリート（スラッジ）や鉄鋼スラグ（製鉄所から排出される産業副産物の一つ）を混合して製造された製品もあります。



製造者一覧（各社詳細は次項にて掲載）

旭興産 株式会社 有限会社 井上産業 株式会社 エコ・リサイクルセンター

川南工業 株式会社 真栄産業 株式会社 株式会社 太陽興産 株式会社 田村産業

有限会社 テクニカル・キナイ 原田建設 株式会社 株式会社 藤元建設



様々な基礎となる

再生クラッシャーラン

旭興産株式会社

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊100%】



企業のPRを一言お願いします。



産業廃棄物の収集・運搬及び処分までを一環で行い、各施設（焼却工場（サーマルリサイクル）、再資源化施設（破碎・圧縮）、安定型最終処分場（埋立））に於いて、廃棄物の適正処理と地域環境の保全に貢献するよう業務を行っています。

所在地/ 宮崎市大坪町倉ノ町
4399番地1

TEL: 0985-59-1195

FAX: 0985-59-1196

<https://asahikousan.jp/>

代表者名/ 石山 和美

事業内容/ 産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業（中間処理（破碎・圧縮・焼却）、最終処分）・特管産業廃棄物収集運搬業（医療系・廃石綿）・特管産業廃棄物処分業（感染性廃棄物）・解体工事業、とび・土工事業、舗装工事業ほか・宮崎市事業系一般廃棄物収集運搬業



井上産業株式会社

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊100%】



企業のPRを一言お願いします。



主事業の解体工事部門に於いて、豊富な実績と経験に裏付けされた提案力と安全確実な技術力で、お客様の要望にお応えします。構造物の解体・廃棄物の収集運搬・リサイクル・最終処分まで一貫として請け負うことで、再資源化率の向上、埋立廃棄物の減少にも繋がり、環境にも優しい施工を行います。

所在地/ 宮崎市大字瓜生野
2390番地

TEL: 0985-41-0180

FAX: 0985-41-0794

代表者名/ 井上 康典

事業内容/ 土工事業、とび、解体工事業、土砂販売、産業廃棄物処理業、一般貨物運送業

株式会社エコリサイクルセンター

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊80% アスファルトコンクリート塊20%】



企業のPRを一言お願いします。



当社は自然環境への配慮を重要とし、「日本一きれいな処理場」を目標に社員一同切磋琢磨しております。再生クラッシャーラン、再生チップ等のリサイクル品は不純物が混ざらないよう特に力を注いでおります。是非一度お試しください。

所在地/ 延岡市川島町1220番地5

TEL: 0982-30-1143

FAX: 0982-30-1309

代表者名/ 吉岡 宜彦

事業内容/ 一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬・処理業、土工事業、再生クラッシャーラン、木製チップ販売、解体業、特殊高圧洗浄（エコロビーム） etc

川南工業株式会社

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊80% アスファルトコンクリート塊20%】



企業のPRを一言お願いします。



製造工程において人手で不純物を除去しています。宮崎県建設技術センターにて定期的に検査を受けており品質管理も万全です。民間・公共工事を問わずご使用下さい。

所在地/ 児湯郡川南町大字川南
3015番地1

TEL: 0983-27-3746

FAX: 0983-27-4274

代表者名/ 井尻 雄樹

事業内容/ 建設業、産業廃棄物処理業



様々な基礎となる

再生クラッシャーラン

真栄産業株式会社

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊100%】



企業のPRを一言お願いします。



自然環境に配慮を目標に心がけ取り組みを実施しております。宮崎県建設技術センターにて検査を受け、安心して頂ける製品になっておりますので、民間・公共工事を問わずご使用下さい。

所在地/ 都城市神之山町4824番地

TEL: 0986-38-3300

FAX: 0986-38-4658

<https://shin-ei-san.com/>

代表者名/ 堀之内 真司

事業内容/ 土木事業、解体事業
産業廃棄物処理業



株式会社 太陽興産

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40鉄鋼スラグ混合）コンクリート塊50% アスファルトコンクリート塊20% 鉄鋼スラグLCS30%】



企業のPRを一言お願いします。



当社は宮崎県国富町で碎石販売・産業廃棄物中間処理・一般貨物輸送を営んでいる会社です。近年国際的にも地球環境に対する強い関心が寄せられる中、国内においても、地球保全を求める国民の声が高まってきています。当社では資源を有効活用する環境対策として、建設現場や解体現場から出るコンクリートやアスファルト・コンクリートを天然砕石や山砂の代替品として、時代背景をいち早く認識した上で、時代のニーズに対応した高品質な製品を生産し、再生利用することにつとめております。

所在地/ 東諸県郡国富町大字田尻
2120番地1

TEL: 0985-75-6226

FAX: 0985-75-7247

代表者名/ 富永 忠稔

事業内容/ 碎石販売・産業廃棄物中間処理
一般貨物輸送

株式会社 田村産業

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊70% アスファルト塊30%】



企業のPRを一言お願いします。



解体工事、土木建設現場等から発生する産業廃棄物のコンクリートとアスファルトコンクリートを破碎し粒度調整したリサイクル材で、循環資源割合は100%（コンクリート塊70%+アスファルトコンクリート塊30%）です。弊社のRC-40（粒度0～40）は道路の下層路盤材や構造物の基礎材として、これまで多くの民間・公共工事に使用され、徹底した品質管理体制の基、高品質で信頼性の高い製品の供給に努めています。

所在地/ 宮崎市福島町3丁目2-1

TEL: 0985-51-2212

FAX: 0985-52-0333

<https://www.tamura-sangyou.com/>

代表者名/ 田村 卓也

事業内容/ 土木工事、解体工事、
産業廃棄物処理業



有限会社 テクニカル・キナイ

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊100%】



企業のPRを一言お願いします。



解体工事にもなって発生したコンクリート塊を、再生クラッシャーラン（RC-40）として自社処分場にて生産、販売しております。宮崎リサイクル認定製品（循環資源100%、利用割合コンクリート塊100%）として、道路舗装の下層路盤材や土木構造物の裏込め材、基礎材などに使用されています。

所在地/ 宮崎市田野町乙9634-7

TEL: 0985-86-1595

FAX: 0985-86-1598

<https://technical-kinai.com/>

代表者名/ 喜内 靖公

事業内容/ 建物解体工事一式・
産業廃棄物収集運搬・処理（中間
処理施設）・ダンプチャーター 他





様々な基礎となる

再生クラッシャーラン

原田建設 株式会社

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40）コンクリート塊90% アスファルトコンクリート塊10%】



企業の
PRを一言
お願いします。



弊社は令和元年に創立65周年を迎えました。これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。これからも産業廃棄物の再資源化を推進し、環境の向上を目指していきます。

所在地/ 宮崎市下北方町井尻
5362番地5

TEL: 0985-24-7463

FAX: 0985-24-7464

<https://hrdm.co.jp/>

代表者名/ 上原 雄蔵

事業内容/ 解体工事・産業廃棄物処理業・土木・外構工事



株式会社 藤元建設

【循環資源と利用割合：再生クラッシャーラン（RC-40スラッジ入り）コンクリート塊70% アスファルトコンクリート塊20% スラッジ10%】



企業の
PRを一言
お願いします。



弊社は、産業廃棄物を貴重な資源と考え、自社の中間処理施設において適正に処理を行い、同時に再生クラッシャーランを作り、道路路盤材・駐車場整備・建築の現場など様々な場所において循環利用を行っております。

興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

所在地/ 東諸県郡国富町大字本庄
4848

TEL: 0985-75-2323

FAX: 0985-75-5700

<http://fujimotokensetu.com>

代表者名/ 藤元 建二

事業内容/ 土木一式工事・および
土工工事・舗装工事・産業廃棄物処理業



「捨てるモノ」から
「役立つモノ」へ





様々な基礎となる

再生粒度調整碎石

製造者：株式会社太陽興産【循環資源と利用割合：コンクリート塊70% 水硬性粒度調整スラグ(HMS-25)30%】



どんな風に使われているの？

- アスファルト舗装の路盤材
- 住宅基礎等の基礎碎石
- 駐車場の敷砂利

施工例



アスファルト舗装の路盤材



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



建設現場等から排出される建設廃材のコンクリート塊を細かく破碎し製造する、安心安全な製品です。建設リサイクル法により、コンクリートやアスファルトはリサイクルが義務付けられています。そこでコンクリート塊を30mm以下の大きさに破碎し、粒度を調整する処理を施し、グリーン購入法の指定品目である鉄鋼スラグ(水硬性粒度調整スラグ)と混合します。自然環境負荷の少ないエコな製品として、天然碎石の代替品として、ご利用いただいております。



株式会社 太陽興産

所在地 / 東諸県郡国富町大字田尻2120番地1
TEL: 0985-75-6226
FAX: 0985-75-7247

代表者 / 富永 忠稔
事業内容 / 碎石販売・産業廃棄物
中間処理・一般貨物輸送

当社は宮崎県国富町で碎石販売・産業廃棄物中間処理・一般貨物輸送を営んでいる会社です。当社では資源を有効活用する環境対策として、建設現場や解体現場から出る廃棄物から、時代のニーズに対応した高品質な製品を生産し、再生利用することに務めております。





3社で研究開発したリサイクル製品

OK碎石

製造者：大淀開発株式会社 【循環資源と利用割合：ばいじん30% スラッジ40%】



どんな風に使われているの？

- 埋め立てなど
- 舗装工事の路盤材
- 舗装工事の下層路盤材

施工例



道路、駐車場、空地の埋め立てなど



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



OK碎石は、大淀開発、宮崎大学及び王子製紙の3社で6年間の研究等を重ねて商品化されました。1. 王子製紙のボイラーから出る焼却灰である「ばいじん」2. 大淀開発の原石を洗う時にでる「泥」3. 「セメント」を混ぜて製造するリサイクル商品です。リサイクル商品の活用は国の政策でもあります。今後は国・民間を問わず、幅広く活用して頂けるように営業活動をしていきます。



大淀開発 株式会社

所在地 / 都城市上長飯町5427番地1

TEL: 0986-22-3362

FAX: 0986-25-5914

<http://oyd.jp/>

代表者 / 堀之内 芳久

事業内容 / 総合建設業



大淀開発株式会社は、昭和36年創業の総合建設会社です。宮崎県全域をメインのフィールドとして、土木工事・建築工事・資材製造販売など多種多様な事業を展開しています。「すべてはおお客様の満足のために」をモットーに、長年培ってきた経験と技術であらゆる要望にお応えし、地域に必要とされる企業を目指しています。



夢に向かって、限りなき挑戦

大淀開発



汚泥から生まれる資材

エコアソイル

製造者：株式会社環境未来恒産 【循環資源と利用割合：無機性汚泥60%、燃えがら20%】



どんな風に使われてる？

- 駐車場や空地の整備
- ソーラーパネル周辺の雑草対策
- 土地造成等の地盤改良

施工例



敷き均し資材として



雑草の繁茂を抑制



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



1 原料



主に建設現場等で発生する汚泥を利用します

2 混練



固型化を促すためにセメントと練り混ぜます

3 養生



岩塊状に成形して十分に乾燥させます

4 破碎



破碎機を用いて粒度の調整を行います

eco

無機性汚泥はリサイクル製品として再び社会へ還元されます。従来、建設工事現場等で発生する無機性の汚泥は、ただ埋立処分場へ搬入されるだけの存在でした。弊社では、それらの廃棄物とセメント系固化材を混ぜ合わせるにより、再び工事現場等で有効活用できる土木用資材を製造しております。固型化を行なうことで、再泥化並びに有害成分の溶出も防止しております。再生された当製品は、盛土や埋戻し土、路盤材、地盤改良材など、幅広く利用できます。



株式会社 環境未来恒産

所在地 / 宮崎市日ノ出町226番地

TEL: 0985-29-5136

FAX: 0985-28-4613

代表者 / 石川 武則

事業内容 / 下水道管路管理業(清掃・テレビカメラ調査・更生工事)、産業廃棄物処理業(収集運搬・中間処理・リサイクル)、道路維持管理業(排水構造物等の浚渫)など

弊社は、宮崎県内並びに鹿児島県内の全10社と環境グループを組織し、環境事業を通じた社会貢献を信条と致しております。グループ間連携などの強みを活かし、効率的な事業活動を展開するとともに、廃棄物のリサイクル事業など、循環型社会の形成に向けて積極的に取り組んでおります。





使用済み珪砂の更なる再利用

再生珪砂

製造者：株式会社宮崎森林発電所【循環資源と利用割合：ボトムアッシュ100%】



どんな風に使われているの？

- 流動層ボイラの流動砂
- 路盤材、水道管の保護砂
- サンドブラスト用珪砂

施工例



循環流動層ボイラーの珪砂として



水道管の保護材として



捨てるモノから役立つモノへ！

製造工程



「再生珪砂」は、流動層式木質バイオマス発電所から排出される灰(ボトムアッシュ)を再生設備で異物や付着物を除去し、利用可能にしたリサイクル製品です。ボトムアッシュの素になる「川砂」は限りある天然資源です。流動層式木質バイオマス発電所に不可欠な材料であり、「再生珪砂」を使用することで「川砂」の使用量を軽減できます。また、「路盤材や水道管の保護材」として使用されている「山砂」や「川砂」の代替として「再生珪砂」を利用できます。「再生珪砂」は希少化する「川砂」の持続的利用に貢献している製品です。



株式会社 宮崎森林発電所

所在地 / 宮崎県児湯郡川南町川南4591番地5

TEL: 0983-27-2236

FAX: 0983-27-0029

<https://forestenergy.jp/powerplants/miyashin/>

代表者 / 山下 壽

事業内容 / 木質バイオマス
発電所運転、再生可能エ
ネルギーの発電及び電力の
供給



私たち宮崎森林発電所は、
県内の山林事業者と一体と
なり、「林地残材の有効活用」
を図ることで里山に光を
あて、悠久の山々が育ん
でくれた資源を余すことなく
電気エネルギーに転換利用
しております。地球環境に
優しい発電事業を通し、地
域の発展のため社員一丸
となって努めております。





使用済み珪砂の更なる再利用

再生珪砂

製造者：株式会社グリーンバイオマスファクトリー 【循環資源と利用割合：ボトムアッシュ100%】



どんな風に使われているの？

- 流動層ボイラの流動砂
- 路盤材、水道管の保護砂
- サンドブラスト用珪砂

施工例



バイオマスボイラの流動砂として



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



1 回収



循環流動層ボイラーから排出される使用済の砂

2 破碎分別



再生設備で破碎し、製品粒径以上の異物分別

3 表面の異物除去



付着成分を除去し、流動させる事で微粉を除去

4 完成・袋詰め



微粉を除去し残った砂が、再生珪砂になる

eco

「再生珪砂」は、流動層式木質バイオマス発電所から排出される灰(ボトムアッシュ)を再生設備で異物や付着物を除去し、利用可能にしたリサイクル製品です。ボトムアッシュの素になる「川砂」は限りある天然資源です。流動層式木質バイオマス発電所に不可欠な材料であり、「再生珪砂」を使用することで「川砂」の使用量を軽減できます。また、「路盤材や水道管の保護材」として使用されている「山砂」や「川砂」の代替として「再生珪砂」を利用できます。「再生珪砂」は希少化する「川砂」の持続的利用に貢献している製品です。



株式会社 グリーンバイオマスファクトリー

所在地 / 児湯郡都農町大字川北18964番地15

TEL: 0983-21-2550

FAX: 0983-21-2551

<http://gbfmt.com/modules/company1/>

代表者 / 牛島 秀朗

事業内容 / 木質バイオマス発電所運転、再生可能エネルギーの発電及び電力の供給



私たちグリーンバイオマスファクトリーは、発電事業を通して林業と地域の活性化を目指し、山林未利用材を燃料とする木質バイオマス発電事業を行っています。循環型林業を形成しカーボンニュートラルを実現させることで、資源の循環・自然の循環にも貢献できる持続可能な社会の実現に力を注ぎたいと考えています。





様々な基礎となる

再生砂

製造者：有限会社井上産業【循環資源と利用割合：コンクリート塊100%】



どんな風に使われているの？

● 水道管の保護材として

施工例



水道管の保護材として



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



建設現場等から出る建設廃材のコンクリート塊を破碎し製造します。
破碎機により細かく砕いたコンクリート塊をふるいにかけて、一番粒度の小さいものを再生砂として再活用します。
粒度が小さい事を利用し、水道管などを埋める際にできる隙間を埋めるなどの保護材として利用します。



有限会社 井上産業

所在地 / 宮崎市大字瓜生野2390

TEL: 0985-41-0180

FAX: 0985-41-0794

代表者 / 井上 康典

事業内容 / 土木工事業、とび、解体工事業、土砂販売、産業廃棄物処理業、一般貨物運送業

主力事業の解体工事部門に於いて、豊富な実績と経験に裏付けされた提案力と安全確実な技術力で、お客様の要望にお応えします。
構造物の解体・廃棄物の収集運搬・リサイクル・最終処分まで一貫として請け負うことで、再資源化率の向上、埋立廃棄物の減少にも繋がり、環境にも優しい施工を行います。





様々な基礎となる

再生砂

製造者：株式会社太陽興産【循環資源と利用割合：コンクリート塊100%】



どんな風に使われているの？

- 浄化槽の埋め戻し
- 水道管の保護砂
- 側溝等の調整砂

施工例



水道管の保護砂



浄化槽の埋め戻し



捨てるモノから役立つモノへ！

製
造
工
程



1 コンクリート塊



建設廃材等の
コンクリートを集める

2 一次破碎



破碎機にて破碎し
ベルトコンベアーに流す

3 二次破碎



規定の粒度まで破碎する

4 粒度調整



ふるい機にて、
規定の粒度に調整する

eco

建設現場等から排出される建設廃材のコンクリート塊を細かく破碎し製造します。安心安全な製品です。
建設リサイクル法により、コンクリートやアスファルトはリサイクルが義務づけられています。そこで10mm程度の大きさに破碎し、粒度を調整する処理を施した上で、天然碎石や川砂の代替品として再利用して頂いております。



株式会社 太陽興産

所在地 / 東諸県郡国富町大字田尻2120番地1
TEL: 0985-75-6226
FAX: 0985-75-7247

代 表 者 / 富永 忠稔
事業内容 / 碎石販売・産業廃棄物
中間処理・一般貨物輸送

当社は宮崎県国富町で碎石販売・産業廃棄物中間処理・一般貨物輸送を営んでいる会社です。当社では資源を有効活用する環境対策として、建設現場や解体現場から出る廃棄物から、時代のニーズに対応した高品質な製品を生産し、再生利用することに務めております。



みやざきリサイクル製品一覧表

NO	製品名	使用される循環資源と含有率	事業所の名称
 燃料資材			
1	みやエネ100	廃油(植物性油に限る)100%	株式会社宮崎環境開発センター
 家庭・一般事務用品			
2	A-PETたまごパック	使用済みペットボトル90%	株式会社エフビコ
 農業用資材			
3	笹サイレージ	竹100%	大和フロンティア株式会社
4	甘藷ミール	甘藷芋の端材100%	南国興産株式会社
5	溝作	鶏ふん、動植物性残さ100%	南国興産株式会社
6	ひむかパーク(園芸用)「花と野菜の土」	木くず(パーク類)70%	有限会社エコロ
7	ひむかパーク(農業用)	木くず(パーク類)100%	有限会社エコロ
8	ひむかパーク(クレイグラウンド、芝生用)	木くず(パーク類)100%	有限会社エコロ
9	ひむかパーク(法面緑化基盤材用)	木くず(パーク類)100%	有限会社エコロ
10	きりしまスーパーユーキ	循環資源100%(有機性汚泥、動植物性残さ、廃酸、木くず)	西日本発酵株式会社
11	みどりゆたかくん	循環資源100%(工業汚泥、植物質原料、下水汚泥、動植物性残さ)	株式会社都城北諸地区清掃公社
 土木建築資材			
12	新燃クラッシュブリック	レンガくず90%、瓦くず10%	創宮株式会社
13	宮崎テコラ	粘土瓦、陶器瓦100%	有限会社文真商事
14	瓦チップ	陶磁器くず(廃陶器瓦)100%	原田建設株式会社
15	再生密粒度アスコン13mm	アスファルトコンクリート塊30%	日本道路株式会社
16	再生密粒度アスコン20mm	アスファルトコンクリート塊30%	日本道路株式会社
17	再生粗粒度アスコン20mm	アスファルトコンクリート塊30%	日本道路株式会社
18	KN暗渠	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
19	歩車道境界ブロック 宮崎県型ガッター用	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
20	歩車道境界ブロック 宮崎県型管渠型側溝用	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
21	歩車道境界ブロック バリアフリー対応	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
22	地先境界ブロック	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
23	杭保護枠	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
24	かんたん側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
25	MOL側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
26	マルチスリット側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
27	DO側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
28	MK側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
29	リボン側溝(落蓋式型)	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
30	リボン側溝(可変型)	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
31	側溝用コンクリート集水蓋	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
32	浸透側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
33	ML擁壁(県型)	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
34	ML擁壁(S)タイプ	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
35	MLD(ビューウォール)	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
36	ML擁壁コーナータイプ	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
37	ドリームブロック	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
38	テールアルメ(コンクリートスキン)	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
39	Nホール(楕円)	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
40	水路蓋	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
41	鉄筋コンクリートベンチフリューム	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
42	側溝U-I型	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
43	L側溝	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
44	KP水路	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
45	大型フリューム	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
46	軽量フリューム	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
47	直L水路	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
48	集水樹	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
49	路面集水樹	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
50	集水Nマス	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
51	プレキャスト基礎板	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
52	SRフェンス/TPSS	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
53	プレガードII	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
54	コンタイプブロック	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
55	重圧管	フライアッシュ(石炭灰)3.4%	九州中川ヒューム管工業株式会社
56	RCボックスカルバート2種	フライアッシュ(石炭灰)3.4%	九州中川ヒューム管工業株式会社
57	断面変更板	フライアッシュ(石炭灰)3.4%	九州中川ヒューム管工業株式会社
58	かんたん側溝 本体	フライアッシュ(石炭灰)3.4%	九州中川ヒューム管工業株式会社
59	特殊スラブ類	フライアッシュ(石炭灰)3.4%	九州中川ヒューム管工業株式会社
60	アドホールⅢ種 底版	フライアッシュ(石炭灰)3.4%	九州中川ヒューム管工業株式会社
61	断面変更板 35N	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
62	MLT擁壁	フライアッシュ(石炭灰)5.7%	九州中川ヒューム管工業株式会社
63	断面変更板 40N	フライアッシュ(石炭灰)4.0%	九州中川ヒューム管工業株式会社

みやざきリサイクル製品一覧表

NO	製品名	使用される循環資源と含有率	事業所の名称
 土木建築資材			
64	かんたん側溝 本体 40N	フライアッシュ(石炭灰) 4.0%	九州中川ヒューム管工業株式会社
65	特殊スラブ 40N	フライアッシュ(石炭灰) 4.0%	九州中川ヒューム管工業株式会社
66	プレストレストコンクリートボックスカルバート	フライアッシュ(石炭灰) 4.2%	九州中川ヒューム管工業株式会社
67	水槽・耐震性貯水槽	フライアッシュ(石炭灰) 4.2%	九州中川ヒューム管工業株式会社
68	鉄筋コンクリートボックスカルバート(RC1種)	フライアッシュ(石灰灰) 6.1%	九州中川ヒューム管工業株式会社
69	SDS蓋	フライアッシュ(石灰灰) 6.1%	九州中川ヒューム管工業株式会社
70	MK側溝角度(本体・蓋)	フライアッシュ(石灰灰) 6.1%	九州中川ヒューム管工業株式会社
71	斜壁・底板・スラブ	フライアッシュ(石灰灰) 6.1%	九州中川ヒューム管工業株式会社
72	フリーム	フライアッシュ(石灰灰) 6.0%	九州中川ヒューム管工業株式会社
73	ベンチフリーム	フライアッシュ(石灰灰) 6.0%	九州中川ヒューム管工業株式会社
74	側溝U-1型	フライアッシュ(石灰灰) 6.0%	九州中川ヒューム管工業株式会社
75	境界ブロック類(配合①) 38種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
76	積みブロック類(配合①) 11種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
77	張りブロック類(配合①) 13種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
78	基礎ブロック類(その他)(配合①) 16種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
79	大型積みブロック類(配合①) 21種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
80	L形側溝類(配合①) 18種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
81	U形側溝類(配合①) 26種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
82	落ち蓋式U形側溝類(配合①) 27種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
83	縦断勾配可変側溝類(配合①) 20種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
84	フリーム類(配合①) 4種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
85	横断暗渠類(その他)(配合①) 8種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
86	用地境界杭(その他)(配合①) 2種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
87	畦畔ブロック類(その他)(配合①) 2種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
88	車止めブロック類(その他)(配合①) 4種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
89	自動販売機基礎板類(その他)(配合①) 4種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
90	管渠型側溝類(配合①) 37種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
91	踏込版(その他)(配合①) 2種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
92	排水溜樹類(その他)(配合①) 2種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
93	基礎板類(その他)(配合①) 4種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
94	横断溝類(配合①) 54種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
95	ソーラーパネル架台類(その他)(配合①) 16種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
96	ウッドGr用部材類(その他)(配合①) 3種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
97	小落石防止対策部材(その他)(配合①) 1種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
98	置き式ガードレール基礎(その他)(配合①) 3種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
99	根固めブロック類(その他)(配合②) 5種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
100	基礎石(その他)(配合②) 63種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
101	集水樹(その他)(配合④) 387種類	フライアッシュ(石炭灰) 5.9%	和光コンクリート工業株式会社
102	大型積みブロック類(配合⑤) 13種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
103	ボックスカルバート(配合⑦) 41種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
104	横断暗渠(その他)(配合⑥) 7種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
105	積みブロック類(配合③) 2種類	フライアッシュ(石灰灰) 7.5%	和光コンクリート工業株式会社
106	L型擁壁(配合⑤) 30種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
107	フリーム類(配合⑤) 6種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
108	横断溝類(その他)(配合⑤) 18種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
109	ウッドGr用部材類(配合⑤) 3種類	フライアッシュ(石炭灰) 4.4%	和光コンクリート工業株式会社
110	L型擁壁類(配合⑥) 77種類	フライアッシュ(石灰灰) 5.0%	和光コンクリート工業株式会社
111	セーフマン吹付工法用プレミックスセメント	フライアッシュ(石灰灰) 20%	和光コンクリート工業株式会社
112	再生粒度調整碎石(鉄鋼スラグ混合) RM-30	コンクリート塊70%、水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS-25 30%	株式会社太陽興産
113	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊100%	旭興産株式会社
114	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊80%、アスファルトコンクリート塊20%	川南工業株式会社
115	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊100%	真栄産業株式会社
116	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊70%、アスファルト塊30%	株式会社田村産業
117	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊80%、アスファルトコンクリート塊20%	株式会社エコ・リサイクルセンター
118	再生クラッシャーラン(RC-40鉄鋼スラグ混合)	コンクリート塊50%、アスファルトコンクリート塊20%、鉄鋼スラグLCS30%	株式会社太陽興産
119	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊100%	有限会社テクニカル・キナイ
120	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊90%、アスファルトコンクリート塊10%	原田建設株式会社
121	再生クラッシャーラン(RC-40)	コンクリート塊100%	有限会社井上産業
122	再生クラッシャーラン(RC-40スラッジ入り)	コンクリート塊70%、アスファルトコンクリート塊20%、スラッジ10%	株式会社藤元建設
123	大淀砕石(OK砕石)	ばいじん30%、微砂(スラッジ) 40%	大淀開発株式会社
124	エコアソイル(ECORESOL)	無機性汚泥60%、燃え殻20%	株式会社環境未来恒産
125	再生珪砂	ボトムアッシュ100%	株式会社宮崎森林発電所
126	再生珪砂	ボトムアッシュ100%	株式会社グリーンバイオマスファクトリー
127	再生砂	コンクリート塊100%	株式会社太陽興産
128	再生砂	コンクリート塊100%	有限会社井上産業



みやざきリサイクル製品に関するお問い合わせは
宮崎県環境森林部 循環社会推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

Tel: 0985-26-7081 Fax: 0985-22-9314
Mail: junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県 みやざきリサイクル製品

🔍 検索